



LIS et EPIDEMIOLOGIE



Origine des données

Les statistiques sont issues :

- des questionnaires réguliers adressés aux membres d'ALIS par l'association
- de la base de données générale d'ALIS en 2017 (804 personnes atteintes du LIS)

NB : Etudes en cours « Le bien-vivre en établissement médico-social » et « La douleur chez la personnes LIS »

Etude passée et publiée récente « Qualité de vie chez l'aidant familial »



Origine des données

- Critère principal d'inclusion:
 - « Personne pour laquelle le mode principal de communication a été uniquement oculaire pendant une durée minimale de 1 mois »

Qui sont-ILS ? (1)


Age à l'accident

Population : 625

Age moyen à l'accident : 47,6 ans

Ecart-type: 15.2 ans


Min : 6 ans, Max : 84 ans



Qui sont-ILS ? (2)

Années passées dans l'état LIS pour tous les patients


Population : 492
Moyenne : 9,1 ans
Écart-type : 8,3 ans
Maximum : 40 ans



Qui sont-ILS ? (3)

Années passées dans le LIS pour les patients vivants


Population: 268
Moyenne: 12,3
Ecart type: 6,8



Qui sont-ILS ? (4)

Années passées dans l'état LIS pour les patients décédés


Population : 224
Moyenne : 4,8 ans
Ecart-type : 5,5



Qui sont-ILS ? (7)

Cause du LIS


Population : 596



Qui sont-ILS ? (8)

Sexe


Population: 777



Qui sont-ILS ? (10)

Lieux de vie

Population : 596




Qui sont-ILS ? (11)

Durée entre l'accident et le retour à domicile

Population : 116


Moyenne : 1497,3 jours (~4 ans)

Ecart-type : 1720,8 jours



Qui fait le diagnostic ?

Population : 58




(q. 2010)

Délai du diagnostic ? (1)

Temps écoulé avant que la conscience ait été reconnue

Population : 41




(q. 2010_2012)

Mobilité (1)

Mouvements retrouvés (même légers)

Population : 68




(q. 2010-2012)

Mobilité (2)


Avez-vous retrouvé des mouvements qui vous sont utiles ?

Population : 59



Si oui, pour quelle utilité?

Population : 39




(q. 2010-2012)

Mobilité (3)

Fauteuil roulant

Population : 120






Handicap visuel (1)

Apparition de problèmes visuels après l'accident


Population : 79



(q. 2010-2012)

Handicap visuel (2)

Les différents types de problèmes visuels




(q. 2010-2012)



Handicap visuel (3)

Evolution des problèmes visuels après l'accident

Population : 42




(q. 2010-2012)

Communication (1)

Aujourd'hui, comment exprimez-vous le oui et le non ?


Population : 262



Communication (2)

Quel mode de communication non technologique utilisez-vous en ce moment?

Population : 57




(q. 2010-2012)



Communication (3)

Parvenez-vous à vocaliser des sons ?

Population : 80




(q. 2010-2012)

Communication (4)

Comment se font comprendre les personnes ayant retrouvé une certaine oralité ?

Population : 130




BDD générale



Communication (5)


Utilisez-vous un ou plusieurs moyens de communication informatique ou électronique ?

Population : 158



Communication (6)

Moyen de contrôler les outils technologiques de communication






Communication (7)

Satisfaction des personnes possédant une aide technique de communication

Population : 21




(q. 2010-2012)

Equipements médicaux (1)


Gastrostomie selon la domiciliation pour des personnes LIS depuis plus de 2 ans

Gastrostomie



BDD générale


Population: 254



Equipements médicaux (2)

Temps de port de la gastrostomie pour 33 personnes LIS n'en étant plus équipées

Moyenne : 18 mois




(q. 2010_2012)

Equipements médicaux (3)

Trachéotomie


Population : 348



BDD générale

Trachéotomie selon la domiciliation pour des personnes LIS depuis plus de 2 ans


Population : 249



Equipements médicaux (4)

Temps de port de la trachéotomie pour 41 personnes LIS n'en étant plus équipées


Moyenne : 11 mois



Libération d'un automatisme faussement interprété comme un trouble du comportement

Manifestez-vous des rires peu contrôlables qui ne correspondent pas à la situation ?

Population : 80




(q. 2010-2012)

Libération d'un automatisme faussement interprété comme un trouble du comportement

Manifestez-vous des pleurs peu contrôlables qui ne correspondent pas à la situation ?

Population : 80



(q. 2010-2012)



Merci à :

- Anne-Sophie Migeon, à la permanence d'ALIS